



Новое слово в инструментальном хозяйстве

ИНПОИСК

Профиль компании





Наша ниша

программы и данные
о металлорежущих
инструментах,
машиностроительной
продукции, оснастке



Наша миссия

помощь в быстром и
точном принятии
решений, в основе
которых - наши
сервисы

ИНПОИСК

IT-КОМПАНИЯ


1.

Система адресного хранения




2.

Система параметрического поиска инструмента и оснастки



3.

Система выдачи ТМЦ



4.

Машинное зрение и роботизированные рабочие места





1

Проведение инвентаризации

- Мобильное приложение MINV
- Штрих-кодирование ТМЦ
- Наведение порядка

2



Сопоставление полученных данных и учетных систем Заказчика



- Приведение номенклатуры в полноценный вид
- Установление излишков/недостачи
- Партионный учёт

3

Параметризация и отображение наличия

- Подключение поисковых систем
- Наличие ТМЦ в реальном времени с местом хранения
- Параметрический поиск

Minv – мобильные приложения для удобного проведения инвентаризации






Для обеспечения **качества** вводимых данных, применяется авторский автоматизированный техпроцесс, включающий:

- Верификацию данных
- Партионное сравнение с системой учета
- Дашборд прогресса
- Программу кладовщика
- Программу исправления ошибок
- Автоматизированный контроль исполнителей

БОЛЕЕ 2 млн
уникальных записей
инструмента
Более 200 тысяч
параметрических
моделей

<https://toolinform.inpoisk.com/>





Распечатать

Загрузить Excel

Очистить фильтры

Загружено моделей: 528

					Жизн. ц...	Реж. ди...			
					-	мм			
Артикул	Обозначение инструмента	Производитель	Кол-во	LCS	Серия	DC			
фильтр...	фильтр...	фильтр...	фильтр...	фильтр...	фильтр...	фильтр...			
		=		KSD-C25-190-3-S	DEREK	2	Доступн...	KSD-S	19
		=	5537825	TCF250R3SLR32MD	WIDIA	24	Доступн...	Top Cut 4	25
		=	5578832	TCF210R3SLR25MC	WIDIA	6	Доступн...	Top Cut 4	21
		=	5578822	TCF200R2SLR25MC	WIDIA	1	Доступн...	Top Cut 4	20
		=	5578830	TCF200R3SLR25MC	WIDIA	1	Доступн...	Top Cut 4	20
		=	5578827	TCF230R2SLR25MC	WIDIA	1	Доступн...	Top Cut 4	23
		=	5537839	TCF250R5SLR32MD	WIDIA	1	Доступн...	Top Cut 4	25
		=		ZD03-20.0-XP25-SP06-02	LIKON	2	Доступн...		20
		=		ZD02-19.0-XP25-WC03-02	LIKON	1	Доступн...		19
		=		ZD03-18.5-XP25-WC03-02	LIKON	1	Доступн...		18.5

Строк на странице

10

Первая

Предыдущая

1

2

3

4

5

Следующая



Последняя

Наличие Он-лайн


Количество подключаемых складов неограниченно.




	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Пол.	Арматура	Примечание	Обозначение	Описание конструкции	Сорта	Эксп. характеристики	Назначение
3						Сорта	Эксп. характеристики	Назначение
4						Сорта	Эксп. характеристики	Назначение
8	4	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000
9	5	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000
10	6	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000
11	7	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000
12	8	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000
13	9	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000
14								
15	10	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000
16	11	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000
17	12	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000
18								
19	13	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000
20	14	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000
21	15	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000
22	16	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000
23	17	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000
24	18	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000
25	19	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000
26	20	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000
27	21	08000	08000	08000	Фреза цельная с радиусом	08000	08000	08000



- ✓ Подбор по тексту
- ✓ Поиск по параметрам, диапазонный поиск (от и до)
- ✓ Поиск единичного аналога
- ✓ Поиск аналогов по списку
- ✓ Гибкая сортировка
- ✓ Настраиваемые приоритеты выдачи
- ✓ Кроссплатформенное решение
- ✓ Сборка
- ✓ Предварительная обработка списка - автоматическая нормализация номенклатуры
- ✓ Создание тендерных описаний
- ✓ Корзина
- ✓ Поддержка актуальности контента
- ✓ Административный портал (делай, что хочешь)
- ✓ Интеграция с системами 1C, SAP и другими



Все функции доступны из браузера, работает любая операционная система:
Windows, Linux, MacOSX, Android



Роли: диспетчер, технолог, кладовщик, оператор, наладчик.



Управление инструментом и сборкой удалённо, со своего рабочего места:

- назначение деталей,
- станков и комплектов инструментов



Подбор собираемых между собой инструментов :

- проверка собираемости,
- пластина + корпус/державка



Доступ к отчётам, создание сменных заданий, перерасходы инструменты, нормы выдачи

Распознавание различных сканов, в том числе чертежей для систематизации и автоматизации поиска данных в них.

2	ГОСТ 25408-90	Пластина 20050	1	ГОСТ 3882-74	СП 280-182-85
1	БЧ	Державка	1	ГОСТ 1050-88	
Поз	Обозначен	Наименование	кол	Мас-са	Материал
		Углы С			539-с-0283
		Резец для обработки ф48 l=145			2110-4509
			Литера	Масса	Масштаб
				904	1:1
			Лист:	Листов:	1
		1К62			Формат: А4

2140-4179	1 Резец расточной для обработки диффузоров	1
2140-4263	1 Резец расточной	1
2140-4263	1 Резец расточной	1
2140-4265	1 Резец расточной	1
2140-4283	1 Резец левый расточной для глухих отверстий	1
2140-4384	1 Резец расточной для обработки ф42Н7.	1
2140-4385	1 Резец для растачивания отв. Ø15	1
2140-4386	1 Резец для растачивания отв. Ø24	1
2140-4389	1 Резец расточной	1
2140-4175	1 Резец расточной для отв. во втулке.	1
2140-4299	1 Резец расточной для внутреннего профиля и ф43,5	1
2140-4300	1 Резец расточной для внутреннего профиля	1
2140-5717	1 Резец R5 для обработки ф40 L=194	1
2140-5676	1 Резец расточной	1
2140-4396	1 Резец расточной	1
2140-4397	1 Резец расточной	1
2110-4100	1 Резец R2 расточной упорный левый	1
2110-4167	1 Резец для расточки отверстия°40 В оттяжку	1
2140-5721	1 Резец для расточки°2593 на глубину 75 мм.	1
2140-5808	1 Резец для расточки Ø20Н11 с R1	1
2140-4216	1 Резец расточной для обработки диска	1
2140-5543	1 Резец расточной45°	1
2140-4023	1 Резец расточной для обработки золотника отсечной	1
2140-4199	1 Резец расточной левый для обработки глухого отв.	1
2140-4200	1 Резец расточной левый для обработки глухого отв.	1

2

Программные роботы


- Ввод данных



3

Голосовое управление

- Поиск данных
- Замена/помощь секретарской работы



Вспомогательные сервисы

ИНПОИСК
IT-КОМПАНИЯ



дополнение к любым системам, в частности к 1С

- Сокращение времени на поиск и ввод документов в 2-3 раза

Почта-2 - организация адресного хранения документов на полках (папках) и в облаке (сканы)

- Используется облачное хранилище (бесплатное)
- Используется шифрование
- Есть возможность быстро формировать много отправок
- Быстрый поиск нужного документа (открывается скан, вводится пароль)
- Используется регистрационное штрих-кодирование для всех, в том числе закрывающих документов

Аос-9 - организация работы с авансовыми отчётами


- Используется облачное хранилище (бесплатное)
- Используется шифрование
- Используется сайт ФНС и мобильное приложение ФНС
- Быстрый поиск нужного документа / чека
- Адаптировано под ЭЦП

дополнение к любым системам, в частности к 1С

Сокращение времени работы с АО в
2-3 раза

Эффект

Зависит от конкретного
Заказчика и его ситуации



До 90%

Экономия на времени принятия
решений, скорости поиска нужной
информации



От 0,9 млн руб. в год

При использовании поисковой системы
ТулИнформ и на одно рабочее место
Экосистемы **Инпоиск**



От 95%

Экономии на вводе информации,
заполнении отчётов, рутинных
процессов.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ



Приглашаем к сотрудничеству

company@inpoisk.com